PODÉLNÝ ŘEZ MOSTEM
M 1:50



A1 SKLADBA NOVÉ VOZOVKY NA NK MOSTU

dle ČSN 73 6242, TDZ IV

OBRUSNÁ VRSTVA KRYTU – ACO 11+	50 mm
SPOJOV.POSTŘIK ASFALT. EMULZÍ 0,5kg/m2	
OCHRANNÁ VRSTVA IZOLACE – MA 11 IV	40 mm
MOSTNÍ IZOLACE Z NAIP na penetrační nátěr	5 mm
ŽB MONOLIT. DESKA C30/37–XF2	prom. mm
OCHRANNÝ SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR	
NOSNÍKY IPE 550	550 mm

A2 SKLADBA NOVÉ VOZOVKY V DOSAHU VÝKOPŮ

TDZ V, D1–N–2 PII

OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+	50 mm
SPOJOV.POSTŘIK ASFALT. EMULZÍ 0,5kg/m2	
PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+	70 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALT. EMULZÍ 1,0kg/m2	
ŠDa, fr.0÷32	prom, max.200 mm
PŘECHODOVÝ KLÍN Z HUBENÉHO STEJNOZRNNÉHO BETONU B105	
ŠP HUTNĚNÝ ZÁSYP, Id = 0,90	

MATERIÁLY VOZOVKY:

– ACO 11+, ACP 16+	ČSN EN 13108–1 + ČSN 73 6121
– SPOJ. A INFILTR. POSTŘIK ASF.EMULZÍ	ČSN 73 6129
– MA	ČSN EN 13108–6
– $ŠD_A$	ČSN 73 6126

Vedoucí projektant : Ing. Pavel Kurečka		Projektant	Ing. Martin Anděl	
		Kontroloval	Ing. Pavel Kurečka	
Objednatel: Obec Návsí				
Stavba (místo) : MOST ev.č. 6c-1M PŘES POTOK ROHOVEC - DOLNÍ V NÁVSÍ				
Část / objekt : C - STAVEBNÍ ČÁST				
Název : Podélný řez mostem				

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 2654/33, Ostrava 700 30
tel.597494180, mobil 603266474
kurecka@mostykurecka.cz

Datum	02/2016
Formát	3 A4
Měřítko	1:50
Účel	DSP+PDPS
Č.zakázky	2015-78
Č.soupravy	Č.výkresu 04